

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|---|--|--|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Стационар, 22, Врач-педиатр | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Стационар, 23, Главная медицинская сестра | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Стационар, 24, Медицинская сестра (приемный покой) | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Рентгенологический кабинет, 28, Врач-рентгенолог | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Рентгенологический кабинет, 29, Рентгенолаборант | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Рентгенологический кабинет, 30, Рентгенолаборант | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Рентгенологический кабинет, 31, Санитарка | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Клинико-диагностическая лаборатория, 32, Врач клинической лабораторной диагностики | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного биологического фактора | | |
| Клинико-диагностическая лаборатория, 33, Биолог | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного биологического фактора | | |
| Клинико-диагностическая лаборатория, 34, Фельдшер-лаборант | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного биологического фактора | | |
| Клинико-диагностическая лаборатория, 35, Фельдшер-лаборант | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного биологического фактора | | |
| Клинико-диагностическая лаборатория, 36, Лаборант | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного биологического фактора | | |
| Кабинет ультразвуковой диагностики, 37, Врач ультразвуковой диагностики | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного биологического фактора | | |
| Кабинет ультразвуковой диагностики, 38, Медицинская сестра | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного биологического фактора | | |
| Кабинет функциональной диагностики, 39, Врач функциональной | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного биологического фактора | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| диагностики | | | | | | |
| Физиотерапевтический кабинет, 40, Медицинская сестра по физиотерапии | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | | |
| Физиотерапевтический кабинет, 41, Медицинская сестра по физиотерапии | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | | |
| Эндоскопический кабинет, 42, Врач-эндоскопист | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | | |
| Эндоскопический кабинет, 42, Врач-эндоскопист | Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны). | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | | |
| Эндоскопический кабинет, 43, Медицинская сестра | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | | |
| Эндоскопический кабинет, 43, Медицинская сестра | Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны). | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | | |
| Отделение скорой медицинской помощи, 44, Фельдшер (медицинская сестра) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| медицинской помощи | | | | | |
| Отделение скорой медицинской помощи, 45, Фельдшер (медицинская сестра) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, 46, Старшая медицинская сестра | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, Терапевтический кабинет, 49, Врач-терапевт участковый | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, Терапевтический кабинет, 50, Медицинская сестра участковая | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, Терапевтический кабинет, 51, Медицинская сестра | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, Терапевтический кабинет, 52, Медицинская сестра процедурной | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, | Обязательно использовать средства | Снижение | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Хирургический кабинет, 53, Врач-хирург | индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, Хирургический кабинет, 54, Медицинская сестра | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, Неврологический кабинет, 55, Врач-невролог | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, Неврологический кабинет, 56, Медицинская сестра | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, Психиатрический кабинет, 57, Врач-психиатр участковый | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, Психиатрический кабинет, 58, Медицинская сестра | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, Наркологический кабинет, 59, Врач-психиатр-нарколог | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, Наркологический кабинет, 60, Фельдшер-нарколог | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, Женская консультация, | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 61, Врач-акушер-гинеколог | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | биологического фактора | | | |
| Поликлиника, Женская консультация, 62, Акушерка | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, Фтизиатрический кабинет, 63, Врач-фтизиатр участковый | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, Фтизиатрический кабинет, 64, Медицинская сестра участковая | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, Офтальмологический кабинет, 65, Врач-офтальмолог | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, Офтальмологический кабинет, 66, Медицинская сестра | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, Детская консультация, 67, Врач-педиатр участковый | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, Детская консультация, 68, Медицинская сестра участковая | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, Детская консультация, 69, Медицинская сестра | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, | Обязательно использовать средства | Снижение | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Детская консультация, 70, Медицинская сестра | индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, Детская консультация, 72, Врач-инфекционист | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, Кабинет оториноларинголога, 73, Врач-оториноларинголог | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, Кабинет оториноларинголога, 74, Медицинская сестра | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, Дерматовенерологический кабинет, 75, Врач-дерматовенеролог | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, Дерматовенерологический кабинет, 76, Медицинская сестра | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, Стоматологический кабинет, 77, Зубной врач | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Поликлиника, Стоматологический кабинет, 78, Медицинская сестра | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| сестра | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Стационар, Хирургическое отделение, 79, Врач-хирург | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Стационар, Хирургическое отделение, 80, Врач-анестезиолог-реаниматолог | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Стационар, Хирургическое отделение, 81, Операционная медицинская сестра | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Стационар, Хирургическое отделение, 82, Операционная медицинская сестра | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Стационар, Хирургическое отделение, 83, Медицинская сестра-анестезист | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Стационар, Хирургическое отделение, 84, Медицинская сестра перевязочной | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Стационар, Хирургическое отделение, 85, Медицинская сестра палатная | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Стационар, Хирургическое отделение, | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Стационар, Акушерско-гинекологическое отделение, 94, Акушерка | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Стационар, Акушерско-гинекологическое отделение, 96, Санитарка | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Стационар, Акушерско-гинекологическое отделение, 97, Санитарка | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Стационар, Терапевтическое отделение, 98, Врач-терапевт | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Стационар, Терапевтическое отделение, 99, Врач-невролог | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Стационар, Терапевтическое отделение, 100, Медицинская сестра палатная | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Стационар, Терапевтическое отделение, 101, Медицинская сестра палатная | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Стационар, Терапевтическое отделение, 102, Медицинская сестра палатная | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| Стационар, Терапевтическое отделение, | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 103, Медицинская сестра процедурной | | биологического фактора | | |
| Стационар, Терапевтическое отделение, 104, Санитарка | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | |
| Стационар, Терапевтическое отделение, 105, Санитарка | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | |
| Хозяйственная часть и прочие, 109, Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Для создания нормальных условий освещенности в мастерской заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением. | Создание нормальных условий освещенности | | |
| Хозяйственная часть и прочие, 112, Дезинфектор | Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | |
| Кухня, 116, Повар | Для снижения неблагоприятного воздействия работы во вредных условиях рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, не допускать переработки установленного времени смены | Нормализация микроклимата | | |

Дата составления: 14.12.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по хозяйственной части

(должность)

Дрючин Александр Иванович

(ФИО)

23.12.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

Корнеева Елена

Геннальевна

(ФИО)

23.12.2020

(дата)

Председатель профкома

(должность)



Специалист отдела кадров

(должность)

Юрисконсульт

(должность)

Зенкевич Наталья
Николаевна

(ФИО)



(дата)

Андреева Анастасия
Александровна

(ФИО)



(дата)

Нелобова Наталья
Александровна

(ФИО)



(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1515

(№ в реестре экспертов)

Ляшук Дарья Викторовна

(ФИО)

(дата)

(подпись)

